# Linha de produção / linha de produção de macarrão instantâneo totalmente automático 11000 unidades / 8 horas

## Especificações :

| | |
|---|---|
| Preço | Contate-Nos |
| Marca | LOYAL |
| Local de origem | Shandong China |
| Quantidade Min.Order | 1 |
| Condições de pagamento | T/T,L/C,D/P |
| Capacidade de fornecimento | 20 dias |
| Detalhe da Entrega | 20 dias - 35 dias |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou pellets de madeira dependiam da necessidade do cliente |

## Introdução detalhada :

Parâmetros técnicos da máquina de macarrão instantâneo
COMO FAZER NOODLES INSTANTÂNEOS?
Descrição de funcionamento da planta de máquina extrusora de macarrão instantâneo:
Principais características da máquina extrusora de macarrão instantâneo
IMAGENS DE PRODUTOS ACABADOS:
A linha de processamento de macarrão instantâneo, com tecnologia perfeita, estrutura compacta, design original e desempenho estável, é desenvolvida com base em produtos e requisitos avançados do mercado mundial. A linha de processamento de macarrão instantâneo pode ser customizada de acordo com a necessidade do cliente. O investimento na máquina de macarrão instantâneo é apenas um décimo do equipamento de maior porte, especialmente adequado para empresas de pequeno porte ou próprias. O macarrão instantâneo corrugado produzido por esta linha é tenaz, liso e transparente.

## Parâmetros técnicos da máquina de macarrão instantâneo

| PARÂMETROS DE MÁQUINAS DE FABRICAÇÃO DE MACARRÕES INSTANTÂNEOS DIFERENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Poder | Consumo de vapor | Requisito de trabalhador | Tamanho |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30,000sacos/8h | 42KW | 1000-1200KG/H | 5pessoas / turno | L45m*W5m*H2.5m |
| 60,000sacoss/8h | 56KW | 1200-1400KG/H | 6pessoas / turno | L49m*W5m*H2.5m |
| 80,000sacos/8h | 68KW | 1300-1500KG/H | 7pessoas / turno | L56m*W5m*H2.5m |
| 120,000sacos/8h | 83KW | 1600-1800KG/H | 8pessoas / turno | L60m*W6m*H3m |

O macarrão instantâneo tornou-se um dos principais alimentos modernos de consumo, pois possui sabores diversos e convenientes para atender a demanda das pessoas por alimentos.
Nossa empresa é especializada na produção de linha de produção de macarrão instantâneo. Projetar e fornecer diferentes equipamentos de produtividade, linha de produção de macarrão instantâneo frito e não frito, para atender aos diferentes tipos de requisitos do cliente. Além disso, a linha de produção de macarrão instantâneo pode ser personalizada de acordo com a necessidade específica do cliente.



# COMO FAZER NOODLES INSTANTÂNEOS?

**Fluxograma da máquina de macarrão instantâneo**

Material de Mistura - Rolagem e Moldagem - Ebulição - Corte e dobra - Fritura - Resfriamento - Preparar os sacos de aromatizantes - Embalagem

| **Máquina** | Aplicação / Uso |
|---|---|
| **Fabricante de massa** | Misturar farinha e água uniformemente na massa |
| **Máquina de processamento de rolos** | Rolando e moldando a massa em forma de macarrão |
| **Máquina de vapor** | Macarrão fervente |
| **Máquina de corte** | Corte o macarrão cozido em uma forma diferente (redondo ou quadrado) |
| **Frigideira** | Macarrão frito fervido para dar forma e sabor delicioso |
| **Resfriador** | Macarrão frito refrescante |
| **Máquina de embalagem** | Para embalar o macarrão acabado |

# Descrição de funcionamento da planta de máquina extrusora de macarrão instantâneo:

| Operação | Descrição |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. Misture na massa | Coloque a farinha preparada e a água, o sal na batedeira e, em seguida, continue a misturar até que a massa esteja misturada |
| 2. Massa para enrolar | A massa passa por vários rolos de rolamento continuamente, para ser uma camada |
| 3. Corte de macarrão extrudado | Para fazer macarrão curvo, o macarrão é cortado em macarrão curvo por meio de uma faca instantânea de formação de macarrão |
| 4. Macarrão cru cozido | O macarrão cru cortado passa por uma longa caixa de vaporização, durante o vapor, a velocidade da correia transportadora é aumentada e o macarrão é gradualmente puxado para todo o processo, todo o processamento leva apenas dois minutos |
| 5. Pinte com óleo na superfície do macarrão | Pinte a superfície do macarrão com óleo para evitar que a massa grude. O macarrão foi alongado na etapa anterior, para que o óleo possa ser aplicado de maneira mais uniforme. |
| 6. Corte em uma única peça | O macarrão coberto com óleo é cortado por uma faca rotativa, a parte cortada em um círculo é uma peça. Normalmente, o comprimento do macarrão cortado é de 30 cm, que é o comprimento mais adequado para as pessoas agarrarem ao comer. |
| 7. Servindo uma única porção de macarrão | Cada macarrão cortado será colocado individualmente em um filtro perfurado de aço inoxidável na fritadeira, aguardando para ser frito. |
| 8. Fritar macarrão | Cada pedaço de macarrão é completamente frito a uma temperatura de óleo de 130 ° C ~ 140 ° C para completar o processo de desidratação e endurecimento. O volume de óleo necessário é de 1200 kg. |
| 9. Processo de resfriamento | Os bolos de macarrão fritos são muito quentes, precisam ser resfriados em um refrigerador de ar a 35 ? ~ 40 ?. |

# Principais características da máquina extrusora de macarrão instantâneo

| ITEM | PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE NOODLE INSTANTÂNEO |
|---|---|
| 1 | A linha de macarrão instantâneo adota aço inoxidável de grau alimentício, que oferece maior vida útil e limpeza |
| 2 | Todos os motores e peças sobressalentes adotam a marca famosa, para garantir a forte qualidade |
| 3 | Máquina de prensagem e modelagem, máquina de corte e máquina de fritura são todas de controle de frequência. |
| 4 | O tamanho do macarrão pode ser ajustado facilmente. |
| 5 | Alta automação, operação conveniente, baixo consumo de energia e pequeno espaço. |
| 6 | Operação fácil, 3-4 trabalhadores suficientes |
| 7 | Estrutura compacta, pegada pequena |
| 8 | O macarrão instantâneo pode ser embalado em um saco ou xícara para venda. |

| | |
|---|---|
| 9. Processo de resfriamento | Os bolos de macarrão fritos são muito quentes, precisam ser resfriados em um refrigerador de ar a 35 ? ~ 40 ?. |
| 10.Inspecção | Pese primeiro o macarrão, para verificar se está de acordo com os padrões, e depois verifique se está misturado com metal ou outras substâncias pelo aparelho de raios-X. A maioria deles também precisa verificar manualmente se o formato do macarrão é normal. |
| 11. Coloque os sacos de aromatizantes / sacos de óleo | Depois que cada bolo de macarrão passa pela máquina de embalagem de material na esteira, um pacote de tempero é colocado sobre ele. |
| 12. Embalagem de macarrão instantâneo | O saco de embalagem é marcado com a data de produção por uma máquina em forma de V, em seguida, o macarrão é embalado e, finalmente, cada lado é dividido e selado por uma placa de selagem a quente no final da linha de montagem. |
| 13. Inspeção de segunda qualidade | A superfície embalada deve ser pesada e irradiada por aparelho de raio-X, e a embalagem deve ser verificada manualmente quanto a vazamentos, deslocamentos, descoloração e outros problemas. |
| 14. Inspeção de terceira qualidade (pelo trabalhador) | Degustação comestível artificial, para detectar se o sabor do macarrão instantâneo é bom o suficiente. |

# IMAGENS DE PRODUTOS ACABADOS:

Aplicação: Macarrão Instantâneo Japonês, Macarrão Instantâneo de Taiwan, Máquina de Macarrão Yamato, Macarrão Instantâneo China
Podemos fornecer-lhe o equipamento de embalagem de sacos para as estações. Para carregar tempero em pó e também óleo.

Embalagem
Nós podemos fornecer a você as máquinas de embalagem de sacos para as estações. Para carregar especiarias em pó e óleo.
Embalagem:
Interior: saco plástico.
Exterior: caixa de madeira (adote a caixa de madeira ou pellets de madeira dependendo da exigência do cliente).
Envio
Um contêiner de 20 pés ou contêiner de 40 pés

**Nosso serviço**

| | |
|---|---|
| Serviço para pré-venda | Serviço de pós-venda |

| | |
|---|---|
| 1. Fornecer parâmetro técnico<br>2. Layout da fábrica e sugestão de tamanho<br>3. Fornecer formulação geral<br>4. Serviço de design personalizado<br>5. Aconselhamento profissional sobre mercado, máquinas, materiais, embalagem<br>6. Sugerir um agente de envio profissional ou ajudar no envio de livros conforme solicitação do cliente.<br>7. Serviço online 24 horas. | 1.A tabela de alocação conforme a solicitação do comprador será fornecida.<br>2. O manual de operação será fornecido após o envio.<br>3. Um ano de garantia, manutenção vitalícia com preço de custo.<br>4. As peças de reposição fáceis e gratuitas serão enviadas com o recipiente.<br>5. A primeira instalação pode ser feita pelo engenheiro.<br>6. Treinamento de trabalhadores na fábrica do cliente. |

**Introdução da companhia**

Somos uma fábrica confiável localizada na bela cidade de Jinan, na China.
Temos um sistema de gestão completo ISO9001.
Somos o maior fabricante de máquinas para processamento de alimentos em Jinan, os principais produtos: máquinas para alimentos para animais de estimação, máquinas para salgadinhos, máquinas para limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas para biscoitos, máquinas para macarrão instantâneo, máquinas para massas, etc. - fabricantes de máquinas para processamento de alimentos!
Mais de 20 engenheiros têm mais de 8 anos de experiência profissional e já viajaram para mais de 50 países e regiões.
Fornece serviço de correio telefônico 24 horas por dia para fornecer soluções oportunas e viáveis ?? e melhor serviço pós-venda.